

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

0 0




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

புதிய தொழிற்சாலை மற்றும் புதிய நிலைமைகள்




FIG. 7A




FIG. 7B




FIG. 8A




FIG. 8B




FIG. 9

DECODED - READABLE




FIG. 10

కు విషయ కు విషయ కు విషయ కు విషయ కు విషయ కు విషయ కు




FIG. 11

TELEMECHANICAL SYSTEM




FIG. 11A





FIG. 11B

FIG. 12



பொது பாதிக்கப்படும் நிலையில் இருக்கும் தீவிர வீச்சு மூலம் அதன் பெருமை கணக்கில் குறிப்பிடப்படுகிறது.




FIG. 13A

புதிய முறைகள் மற்றும் பிரதிகார நிலைகள்





FIG. 13B



TE<sub>10</sub>

FIG. 13C

புது தெரு விரிவாக்கம் - சுற்றுப்பு விளைவு நிலைமை






FIG. 13D

FIG. 14



பொன்னி குடியிருப்பு மேந்தி விலை விடை




FIG. 15

கு வினா கேள்வி - சு முடிவு நீ போன




FIG. 16




FIG. 17A




FIG. 17B




FIG. 17C

DATA FLOW - FIGURE 17D




FIG. 17D




FIG. 17E




FIG. 17F




FIG. 17G

© 1984 IBM Corporation




FIG. 17H

© 2006 Thomson Delmar Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part.




FIG. 17J

330  
TSTSPN  
331  
IS MSG  
COMMAND WITH SPAN  
TRIM CALIBRATION  
DATA?  
333  
STORD  
340  
TSTNOD




FIG. 17K




FIG. 17L

296

புதுமூலம் கீழ்க்கண்ட பாடங்களை




FIG. 17M




FIG. 18